
SYSTEMY COKOŁÓW RAUBASE

Podstawa dla nowoczesnej kuchni

SYSTEMY COKOŁÓW RAUBASE

Przegląd oferty



Systemy cokołów RAUBASE tworzą podstawę nowoczesnej kuchni. Składają się one z cokołów, profili narożnych, narożników zewnętrznych i wewnętrznych (90° und 135°), osłon końcowych oraz profili uszczelniających. Cokoły stanowią jednocześnie funkcjonalny oraz dekoracyjny element każdej kuchni.

Obecnie w ofercie REHAU znajduje się 8 dekorów, które można zamawiać szybko i w niewielkich ilościach.

Miłość do szczegółu to niezbędny element w procesie projektowania kuchni. Na szczęście czasy mozolnego dobierania elementów o różnej powierzchni i strukturze minęły bezpowrotnie. Spójna kompozycja REHAU zapewnia możliwość tworzenia wyjątkowych projektów i akcentowania określonych detali przy zastosowaniu tych samych materiałów. Czy będzie to chłodne aluminium, czy luksusowa stal nierdzewna - REHAU zadba o to, aby żaluzje, panele boczne, blat, wnęka, korpus i cokół tworzyły idealnie skomponowaną, spójną wzorniczo całość. Z nami zrealizujesz każdy projekt!

SPIS TREŚCI

Systemy cokołów RAUBASE	2
Przegląd oferty	
Zalety w pigułce	4
Systemy cokołów RAUBASE	6
Profil 100 mm	6
Profil 125 mm	7
Profil 150 mm	8
Profil 225 mm	9
Akcesoria	10
Przegląd artykułów	11

SYSTEMY COKOŁÓW RAUBASE

Zalety w pigułce



Wodoodporne

Niezawodna uszczelka jako bariera dla wilgoci i brudu

Uniwersalne metalowe klipsy
do prostego mocowania cokołów

Już od ponad 15 lat systemy cokołów RAUBASE stanowią podstawę nowoczesnych projektów kuchennych.

Ponad **400** dekorów
w niestandardowych wykonaniach

4 wysokości nominalne

dostosowane do stylu danej kuchni: 100, 125, 150 und 225 mm

SYSTEMY COKOŁÓW RAUBASE






Profil 100 mm




Cokół REHAU 100 mm

Nr mat.	Opis	Nr dekoru
13538151001	magic aluminium gładkie	157L
13538151003	magic aluminium szcztokowane	352L
13538151005	magic stal szlach. szcztokowana	683L
13538251001	srebrno-szary	7515
13538251004	biały	2638
13538251005	czarny	2639
13538251007	dąb rustykalny	7167
13041351019	chrom	1470L

Sposób pakowania: 20 odcinków w kartonie, 4 m każdy



Końcówka prawa/lewa	AE / IE 90°	AE / IE 135°	Łącznik	Łącznik elastyczny (90°-135°)
19691991001	19070651001	19692191001	19692291001	19693591001
19691991003	19070651003	19692191003	19692291003	19693591003
19691991005	19070651005	19692191005	19692291005	19693591005
19691991017	19070651017	19692191017	19692291017	19693591017
19691991014	19070651014	19692191014	19692291014	19693591014
19691991015	19070651015	19692191015	19692291015	19693591015
19691991007	19070651007	19692191007	19692291007	19693591007
19691991019	19070651019	19692191019	19692291019	19693591019



Sposób pakowania: 20 sztuk w kartonie

SYSTEMY COKOŁÓW RAUBASE






Profil 125 mm



Cokół REHAU 125 mm


Nr mat.	Opis	Nr dekoru
13538451001	magic aluminium gładkie	157L
13538451003	magic aluminium szczotkowane	352L
13538151005	magic stal szlach. szczotkowana	683L

Sposób pakowania: 20 odcinków w kartonie, 4 m każdy




Końcówka prawa/lewa	AE / IE 90°	AE / IE 135°	Łącznik	Łącznik elastyczny (90°-135°)
19691991001	19070671001	19692191001	19692291001	19693591001
19691991003	19070671003	19692191003	19692291003	19693591003
19691991005	19070671005	19692191005	19692291005	19693591005

Sposób pakowania: 20 sztuk w kartonie



SYSTEMY COKOŁÓW RAUBASE


Profil 150 mm



Cokół REHAU 150 mm


Nr mat.	Opis	Nr dekoru
13538551001	magic aluminium gadkie	157L
13538551003	magic aluminium szcztokowane	352L
13538551005	magic stal szlach. szcztokowana	683L
13538651001	srebrno-szary	7515
13538651004	biały	2638
13538651005	czarny	2639
13041551019	chrom	1470L

Sposób pakowania: 18 odcinków w kartonie, 4 m każdy



Końcówka prawa/lewa	AE / IE 90°	AE / IE 135°	Łącznik	Łącznik elastyczny (90°-135°)
19692791001	19070691001	19692991001	19693091001	19693791001
19692791003	19070691003	19692991003	19693091003	19693791003
19692791005	19070691005	19692991005	19693091005	19693791005
19692791017	19070691017	19692991017	19693091017	19693791017
19692791014	19070691014	19692991014	19693091014	19693791014
19692791015	19070691015	19692991015	19693091015	19693791015
19692791019	19070691019	19692991019	19693091019	19693791019

Sposób pakowania: 20 sztuk w kartonie



SYSTEMY COKOŁÓW RAUBASE


Profil 225 mm



Cokół REHAU 225 mm


Nr mat.	Opis	Nr dekoru
13538751003	magic aluminium szczotkowane	352L
13538751005	magic stal szlach. szczotkowana	683L
13041651019	chrom	1470L

Sposób pakowania: 10 odcinków w kartonie, 4 m każdy



Końcówka prawa/lewa	AE / IE 90°	AE / IE 135°	Łącznik	Łącznik elastyczny (90°-135°)
19693191003	19070701001	19693391003	19693491003	19693891003
19693191005	19070701005	19693391005	19693491005	19693891005
19693191019	19070701019	19693391019	19693491019	19693891019

Sposób pakowania: 20 sztuk w kartonie



SYSTEMY COKOŁÓW RAUBASE

Akcesoria

Metalowa klamra osłony



Nr mat.	Materiał	Kolor	Nr dekoru	Wersja	Sposób pakowania
135586010 01	aluminium	srebrny	-	klamra osłony	20 sztuk w kartonie

Zalety:

- koniec z mozołnym i czasochłonnym pozycjonowaniem elementów mocujących do stóp cokołu
- optymalny docisk na powierzchnię uszczelki na osłonie cokołu dzięki odpowiedniej sile docisku klamer mocujących ze stali sprężynowej

Wskazówka:

Przy zastosowaniu klamry mocującej należy pozostawić szczelinę pomiędzy górną krawędzią osłony a podłożem posadzki wynoszącą min. 3 mm, max. 15 mm.



Profile uszczelniające do cokołów REHAU*

Nr mat.	Materiał	Kolor	Nr. dekoru	Wersja	Sposób pakowania
16326061100	PP/PE	bezbarwny	90002	profil 13 mm	907 m w kartonie
16367551100	PP/PE	bezbarwny	90002	profil 16 mm	780 m w kartonie
16219741005	PP/PE	bezbarwny	90002	profil 19 mm	650 m w kartonie


* Profile uszczelniające do cokołów z innych materiałów i w innych wymiarach dostępne na zapytanie



W SKRÓCIE

Przegląd oferty

Cokoły REHAU



Cokół REHAU 100 mm	Mat.-Nr.	Nazwa dekoru	Nr dekoru REHAU	Końcówka prawa/lewa	AE / IE 90°	AE / IE 135°	Łącznik	Łącznik elastyczny (90°-135°)
	13538151001	magic aluminium gładkie	157L	19691991001	19070651001	19692191001	19692291001	19693591001
	13538151003	magic aluminium szczołk.	352L	19691991003	19070651003	19692191003	19692291003	19693591003
	13538151005	magic stal szlach. szczołk.	683L	19691991005	19070651005	19692191005	19692291005	19693591005
	13538251001	srebro-szary	7515	19691991017	19070651017	19692191017	19692291017	19693591017
	13538251004	biały	2638	19691991014	19070651014	19692191014	19692291014	19693591014
	13538251005	czarny	2639	19691991015	19070651015	19692191015	19692291015	19693591015
	13538251007	dąb rustykalny	7167	19691991007	19070651007	19692191007	19692291007	19693591007
	13041351019	chrom	1470L	19691991019	19070651019	19692191019	19692291019	19693591019
Sposób pakowania	20 odcinków w kartonie, 4 m każdy			20 szt. w kartonie	20 szt. w kartonie	20 szt. w kartonie	20 szt. w kartonie	20 szt. w kartonie

Cokół REHAU 125 mm	Mat.-Nr.	Nazwa dekoru	Nr dekoru REHAU	Końcówka prawa/lewa	AE / IE 90°	AE / IE 135°	Łącznik	Łącznik elastyczny (90°-135°)
	13538451001	magic aluminium gładkie	157L	19692391001	19070671001	19692591001	19692691001	19693691001
	13538451003	magic aluminium szczołk.	352L	19692391003	19070671003	19692591003	19692691003	19693691003
	13538451005	magic stal szlach. szczołk.	683L	19692391005	19070671005	19692591005	19692691005	19693691005
Sposób pakowania	20 odcinków w kartonie, 4 m każdy			20 szt. w kartonie	20 szt. w kartonie	20 szt. w kartonie	20 szt. w kartonie	20 szt. w kartonie

Cokół REHAU 150 mm	Mat.-Nr.	Nazwa dekoru	Nr dekoru REHAU	Końcówka prawa/lewa	AE / IE 90°	AE / IE 135°	Łącznik	Łącznik elastyczny (90°-135°)
	13538551001	magic aluminium gładkie	157L	19692791001	19070691001	19692991001	19693091001	19693791001
	13538551003	magic aluminium szczołk.	352L	19692791003	19070691003	19692991003	19693091003	19693791003
	13538551005	magic stal szlach. szczołk.	683L	19692791005	19070691005	19692991005	19693091005	19693791005
	13538651001	srebro-szary	7515	19692791017	19070691017	19692991017	19693091017	19693791017
	13538651004	biały	2638	19692791014	19070691014	19692991014	19693091014	19693791014
	13538651005	czarny	2639	19692791015	19070691015	19692991015	19693091015	19693791015
	13041551019	chrom	1470L	19692791019	19070691019	19692991019	19693091019	19693791019
Sposób pakowania	18 odcinków w kartonie, 4 m każdy			20 szt. w kartonie	20 szt. w kartonie	20 szt. w kartonie	20 szt. w kartonie	20 szt. w kartonie

Cokół REHAU 225 mm	Mat.-Nr.	Nazwa dekoru	Nr dekoru REHAU	Końcówka prawa/lewa	AE / IE 90°	AE / IE 135°	Łącznik	Łącznik elastyczny (90°-135°)
	13538751003	magic aluminium szczołk.	352L	19693191003	19070701001	19693391003	19693491003	19693891003
	13538751005	magic stal szlach. szczołk.	683L	19693191005	19070701005	19693391005	19693491005	19693891005
	13041651019	chrom	1470L	19693191019	19070701019	19693391019	19693491019	19693891019
Sposób pakowania	10 odcinków w kartonie, 4 m każdy			20 szt. w kartonie	20 szt. w kartonie	20 szt. w kartonie	20 szt. w kartonie	20 szt. w kartonie

WWW.REHAU.PL/MEBLE

Twój adres w sieci

Zapoznaj się z obszernymi informacjami dotyczącymi produktów, narzędzi i usług online w zakresie projektowania i wykończenia wnętrz pod adresem www.rehau.pl/meble

REHAU to sprawdzony partner firm handlowych i wykończeniowych. Odkryj nasze praktyczne narzędzia i usługi online: szukasz odpowiedniego obrzeża do płyty? Chcesz stworzyć szafkę z żaluzjami? Poszukujesz wysokiej jakości frontów meblowych? Nasz konfigurator i wyszukiwarka obrzeży pomogą Ci znaleźć optymalne rozwiązanie. Skontaktuj się z nami! Nasz przedstawiciel w Twojej okolicy chętnie udzieli wszelkich wskazówek!

Adres dystrybutora:

www.rehau.pl/meble

REHAU Sp. z o. o.
Baranowo, ul. Poznańska 1A
62-081 Przeźmierowo k. Poznania
Zmiany techniczne zastrzeżone.

M63100 04.2016